



BAKELITSUL
DESDE 1999



ROSCA EXTERNA

Rosca externa conforme normas abaixo:

-Aço Inoxidável AISI 304 (RIN)

-Módulo médio

-Classe 1.1 - 2A

-Norma (NEMA): DIN 13 (ISO 9134)
-Aço inoxidável, não magnético, não temperado

MATÉRIA-PRIMA

-Plástico derivado do propeno

-Boa resistência química e a

-Boa resistência à fadiga; Boa resistência ao impacto acima de 15 °C; Boa estabilidade

CATÁLOGO DE PRODUTOS POSICIONADORES INDEXADORES

BAKELITSUL.COM.BR

-Aço Inoxidável AISI 304

Norma S de equivalência: ABNT-SAE-AISI 304 / W Nr 1.0715 / DIN -X5CrNi18-9 / JIS

C(carbono)máx=0,08

Si(silício)máx=0,75

Mn(manganês)máx=2,00


P(fósforo)máx=0,045

S(enxofre)máx=0,030

BO-H1-613A

POSICIONADORES INDEXADORES

BO-H1-613A- POSICIONADOR INDEXADOR ROSCA TOTAL SEM PORCA-H1



Código	A	C	D	E	F	R	Retenção do pino
06676	29	58	35	6	6	M12X1,75 - INOX	Não



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

POSICIONADOR INDEXADOR BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.


Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

BO-H1-613A

POSICIONADORES INDEXADORES

BO-H1-613A- POSICIONADOR INDEXADOR ROSCA TOTAL SEM PORCA-H1



Código	A	C	D	E	F	R	Retenção do pino
06677	34	65	35	8	8	M16X2,00 - INOX	Não



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

POSICIONADOR INDEXADOR BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.


Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

BO-H1-613A

POSICIONADORES INDEXADORES

BO-H1-613A- POSICIONADOR INDEXADOR ROSCA TOTAL SEM PORCA-H1



Código	A	C	D	E	F	R	Retenção do pino
06678	43	83	35	12	12	M20X2,50 - INOX	Não



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

POSICIONADOR INDEXADOR BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.


Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

BO-H1-613A

POSICIONADORES INDEXADORES

BO-H1-613A- POSICIONADOR INDEXADOR ROSCA TOTAL SEM PORCA-H1



Código	A	C	D	E	F	R	Retenção do pino
06680	29	58	35	6	6	M12X1,75 - AÇO	Não



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (*)

POSICIONADOR INDEXADOR BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.


Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

BO-H1-613A

POSICIONADORES INDEXADORES

BO-H1-613A- POSICIONADOR INDEXADOR ROSCA TOTAL SEM PORCA-H1



Código	A	C	D	E	F	R	Retenção do pino
06681	34	65	35	8	8	M16X2,00 - AÇO	Não



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (*)

POSICIONADOR INDEXADOR BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.


Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

BO-H1-613A

POSICIONADORES INDEXADORES

BO-H1-613A- POSICIONADOR INDEXADOR ROSCA TOTAL SEM PORCA-H1



Código	A	C	D	E	F	R	Retenção do pino
06682	43	83	35	12	12	M20X2,50 - AÇO	Não



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (*)

POSICIONADOR INDEXADOR BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.


Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

BO-H1-613A

POSICIONADORES INDEXADORES

BO-H1-613A- POSICIONADOR INDEXADOR ROSCA TOTAL SEM PORCA-H1



Código	A	C	D	E	F	R	Retenção do pino
10973	24	53	35	6	6	M10X1,5 - AÇO	Não



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

POSICIONADOR INDEXADOR BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.


Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

BO-H1-613A

POSICIONADORES INDEXADORES

BO-H1-613A- POSICIONADOR INDEXADOR ROSCA TOTAL SEM PORCA-H1



Código	A	C	D	E	F	R	Retenção do pino
10974	34	67	35	10	10	M16X2.00 - AÇO	Não



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (*)

POSICIONADOR INDEXADOR BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.


Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

BO-H1-613A

POSICIONADORES INDEXADORES

BO-H1-613A- POSICIONADOR INDEXADOR ROSCA TOTAL SEM PORCA-H1



Código	A	C	D	E	F	R	Retenção do pino
10975	24	53	35	6	6	M10X1,5 - INOX	Não



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

POSICIONADOR INDEXADOR BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.


Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

BO-H1-613A

POSICIONADORES INDEXADORES

BO-H1-613A- POSICIONADOR INDEXADOR ROSCA TOTAL SEM PORCA-H1



Código	A	C	D	E	F	R	Retenção do pino
10976	34	67	35	10	10	M16X2.00 - INOX	Não



BAKELITSUL
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (*)

POSICIONADOR INDEXADOR BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.


Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

BAKELITSUL.COM.BR

BO-H1-613A

POSICIONADORES INDEXADORES

BO-H1-613A- POSICIONADOR INDEXADOR ROSCA TOTAL SEM PORCA-H1



Código	A	C	D	E	F	R	Retenção do pino
12808	43	81	35	10	12	M22x2,5 AÇO	Não



BAKELITSUL
DESDE 1999

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

ACABAMENTO

Manípulo de acionamento fabricado em Tecnopolimer(*) com acabamento superficial texturizado em preto. Componentes metálicos em aço baixo carbono (RAC) ou aço inoxidável (RIN) AISI304.

FIXAÇÃO

Fixação através de rosca externa.

Rosca externa conforme normas abaixo:

-Aço Baixo Carbono (RAC)

Rosca métrica fina: DIN 13. ISO 724/965.1

-Aço Inoxidável AISI 304 (RIN)

Rosca métrica fina: DIN 13. ISO 724/965.1

Aço inox austenítico, não magnético e não temperável

Tolerâncias de medidas: Tabela média conforme DIN7168

MATÉRIA-PRIMA

(*)Tecnopolimer é uma resina plástica injetada sob pressão. A sua forma molecular é $(C_3H_6)_x$. Principais propriedades: Elevada resistência química e a solventes; Alta resistência à fratura por flexão ou fadiga; Boa resistência ao impacto acima de 15 °C; Boa estabilidade térmica.

—Aço baixo carbono (RAC)

Norma de equivalência W Nr 1.0715

—Aço Inoxidável (RIN) AISI304

Norma S de equivalência: ABNT-SAE-AISI 304 / W Nr 1.0715 / DIN ~X5CrNi18 9 / JIS: ~SUS304 / BS: 2333

USO

Botão posicionador indexador, com mola para avanço e recuo automático do pino interno. Utilizado para localizar, fechar, travar ou centralizar partes de máquinas e equipamentos em geral, mobília médico/hospitalar, equipamentos gastronômicos, aparelhos musicais, aparelhos de ginástica, etc.



BAKELITSUL
DESDE 1999