



**BAKELITSUL**  
DESDE 1999



#### ROSCA EXTERNA

Rosca externa conforme normas abaixo:

-Aço Inoxidável AISI 304 (RIN)

-Módulo médio

-Classe 1.1 - 2A

-Norma (NEMA): DIN 13 (ISO 4762)  
-Aço inoxidável austenítico, não magnético, não temperado

#### MATÉRIA-PRIMA

-Plástico: Polipropileno ou polietileno de alta densidade (HDPE) com adição de fibra de vidro. Boa resistência química e a

-Resistência mecânica: Boa resistência à tração e à fadiga; Boa resistência ao impacto acima de 15 °C; Boa estabilidade térmica

-Norma SAE: J429 (SAE J429)

-Norma SAE: J429 (SAE J429)

-Aço Inoxidável AISI 304

Norma S de equivalência: ABNT-SAE-AISI 304 / W Nr 1.0715 / DIN -X5CrNi18-9 / JIS

C(carbono)máx=0,08

Si(silício)máx=0,75

Mn(manganês)máx=2,00

P(fósforo)máx=0,045

S(enxofre)máx=0,030

## CATÁLOGO DE PRODUTOS POSICIONADORES INDEXADORES

[BAKELITSUL.COM.BR](http://BAKELITSUL.COM.BR)

## BO-H3-613A

POSICIONADORES INDEXADORES

## BO-H3-613A- POSICIONADOR INDEXADOR ROSCA TOTAL SEM PORCA-H3



Código	A	C	D	E	F	R	Retenção do pino
02267	29	51	20	6	6	M12X1.75 - AÇO	Não



**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (\*)

POSICIONADOR INDEXADOR BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

**BAKELITSUL.COM.BR**

## BO-H3-613A

POSICIONADORES INDEXADORES

## BO-H3-613A- POSICIONADOR INDEXADOR ROSCA TOTAL SEM PORCA-H3



Código	A	C	D	E	F	R	Retenção do pino
02268	34	62	25	8	8	M16X2 - AÇO	Não



**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

POSICIONADOR INDEXADOR BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

**BAKELITSUL.COM.BR**

## BO-H3-613A

POSICIONADORES INDEXADORES

## BO-H3-613A- POSICIONADOR INDEXADOR ROSCA TOTAL SEM PORCA-H3



Código	A	C	D	E	F	R	Retenção do pino
02269	43	85	30	12	12	M20X2,5- AÇO	Não



**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

POSICIONADOR INDEXADOR BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

**BAKELITSUL.COM.BR**

## BO-H3-613A

POSICIONADORES INDEXADORES

## BO-H3-613A- POSICIONADOR INDEXADOR ROSCA TOTAL SEM PORCA-H3



Código	A	C	D	E	F	R	Retenção do pino
05126	43	85	30	12	12	M20X2,5- INOX	Não



**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (\*)

POSICIONADOR INDEXADOR BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

**BAKELITSUL.COM.BR**

## BO-H3-613A

POSICIONADORES INDEXADORES

## BO-H3-613A- POSICIONADOR INDEXADOR ROSCA TOTAL SEM PORCA-H3



Código	A	C	D	E	F	R	Retenção do pino
05127	34	64	25	8	8	M16X2 - INOX	Não



**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

POSICIONADOR INDEXADOR BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

**BAKELITSUL.COM.BR**

## BO-H3-613A

POSICIONADORES INDEXADORES

## BO-H3-613A- POSICIONADOR INDEXADOR ROSCA TOTAL SEM PORCA-H3



Código	A	C	D	E	F	R	Retenção do pino
06674	29	51	20	6	6	M12X1.75 - INOX	Não



**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (\*)

POSICIONADOR INDEXADOR BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

**BAKELITSUL.COM.BR**

## BO-H3-613A

POSICIONADORES INDEXADORES

## BO-H3-613A- POSICIONADOR INDEXADOR ROSCA TOTAL SEM PORCA-H3



Código	A	C	D	E	F	R	Retenção do pino
10998	24	46	20	6	6	M10X1.5 - AÇO	Não



**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

POSICIONADOR INDEXADOR BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

**BAKELITSUL.COM.BR**



## BO-H3-613A

POSICIONADORES INDEXADORES

## BO-H3-613A- POSICIONADOR INDEXADOR ROSCA TOTAL SEM PORCA-H3



Código	A	C	D	E	F	R	Retenção do pino
10999	24	46	20	6	6	M10X1,5 - INOX	Não



**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

POSICIONADOR INDEXADOR BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

**BAKELITSUL.COM.BR**

## BO-H3-613A

POSICIONADORES INDEXADORES

## BO-H3-613A- POSICIONADOR INDEXADOR ROSCA TOTAL SEM PORCA-H3



Código	A	C	D	E	F	R	Retenção do pino
11000	34	64	25	10	10	M16X2 - AÇO	Não



**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (")

POSICIONADOR INDEXADOR BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

**BAKELITSUL.COM.BR**

## BO-H3-613A

POSICIONADORES INDEXADORES

## BO-H3-613A- POSICIONADOR INDEXADOR ROSCA TOTAL SEM PORCA-H3



Código	A	C	D	E	F	R	Retenção do pino
11001	34	64	25	10	10	M16X2 - INOX	Não



**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

medidas em mm ou polegadas (\*)

POSICIONADOR INDEXADOR BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

Bakelitsul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

**BAKELITSUL.COM.BR**

## BO-H3-613A

POSICIONADORES INDEXADORES

## BO-H3-613A- POSICIONADOR INDEXADOR ROSCA TOTAL SEM PORCA-H3



Código	A	C	D	E	F	R	Retenção do pino
12810	43	73	25	10	12	M22X2,5 AÇO	Não



**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

POSICIONADO INDEXADOR BAKELITSUL

Medidas em milímetros (mm) e/ou fração de polegadas.

BakelitSul é marca registrada de Polímeros do Sul Comercial Ltda.

Alterações de projetos e/ou descontinuidade de produtos podem ocorrer sem aviso prévio.

Este catálogo não deve ser reproduzido em parte ou integral sem autorização e/ou citação da fonte.

Imagens deste catálogo e de nosso site são meramente ilustrativas, podendo haver variações com produtos reais.

**BAKELITSUL.COM.BR**

### ACABAMENTO

Manipulo de acionamento fabricado em Tecnopolimer(\*) com acabamento superficial texturizado em preto. Componentes metálicos em aço baixo carbono (RAC) ou aço inoxidável (RIN) AISI304.

### FIXAÇÃO

Fixação através de rosca externa.

Rosca externa conforme normas abaixo:

-Aço Baixo Carbono (RAC)

Rosca Métrica (MA): DIN 13 (ISO 965) - 6g

-Aço Inoxidável AISI 304 (RIN)

Rosca Métrica (MA): DIN 13 (ISO 965) - 6g

Aço inox austenítico, não magnético e não temperável

Tolerâncias de medidas: Tabela média conforme DIN7168

### MATÉRIA-PRIMA

(\*)Tecnopolimer é uma resina plástica injetada sob pressão. A sua forma molecular é  $(C_3H_6)_x$ . Principais propriedades: Elevada resistência química e a solventes; Alta resistência à fratura por flexão ou fadiga; Boa resistência ao impacto acima de 15 °C; Boa estabilidade térmica.

—Aço baixo carbono (RAC)

Norma de equivalência W Nr 1.0715

—Aço Inoxidável (RIN) AISI304

Norma S de equivalência: ABNT-SAE-AISI 304 / W Nr 1.0715 / DIN ~X5CrNi18 9 / JIS: ~SUS304 / BS: 2333

### USO

Botão posicionador indexador, com mola para avanço e recuo automático do pino interno. Utilizado para localizar, fechar, travar ou centralizar partes de máquinas e equipamentos em geral, mobília médico/hospitalar, equipamentos gastronômicos, aparelhos musicais, aparelhos de ginástica, etc.



**BAKELITSUL**  
DESDE 1999