





simplesmente evitar que





NV-A4-40- PÉ NIVELADOR COM BASE RÍGIDA Ø40MM



Côdigo	А	В	с	D	R	CAPAC. CARGA
04728	13	29	42	40	1/4"UNC rosca aço	100Kgf







NV-A4-40- PÉ NIVELADOR COM BASE RÍGIDA Ø40MM



Côdigo	А	В	с	D	R	CAPAC. CARGA
04729	13	29	42	40	5/16"UNC rosca aço	150Kgf







NV-A4-40- PÉ NIVELADOR COM BASE RÍGIDA Ø40MM



Côdigo	Α	В	с	D	R	CAPAC. CARGA
04730	13	29	42	40	3/8"UNC rosca aço	180Kgf







NV-A4-40- PÉ NIVELADOR COM BASE RÍGIDA Ø40MM



Côdigo	Α	В	с	D	R	CAPAC. CARGA
04731	13	35	48	40	1/4"UNC rosca aço	100Kgf







NV-A4-40- PÉ NIVELADOR COM BASE RÍGIDA Ø40MM



Código	Α	В	с	D	R	CAPAC. CARGA
04732	13	35	48	40	5/16"UNC rosca aço	150Kgf







NV-A4-40- PÉ NIVELADOR COM BASE RÍGIDA Ø40MM



Código	Α	В	с	D	R	CAPAC. CARGA
04733	13	35	48	40	3/8"UNC rosca aço	180Kgf







NV-A4-40- PÉ NIVELADOR COM BASE RÍGIDA Ø40MM



Código	А	В	с	D	R	CAPAC. CARGA
04734	13	48	61	40	1/4"UNC rosca aço	100Kgf







NV-A4-40- PÉ NIVELADOR COM BASE RÍGIDA Ø40MM



Código	Α	В	с	D	R	CAPAC. CARGA
04735	13	48	61	40	5/16"UNC rosca aço	150Kgf







NV-A4-40- PÉ NIVELADOR COM BASE RÍGIDA Ø40MM



Código	Α	В	с	D	R	CAPAC. CARGA
04736	13	48	61	40	3/8"UNC rosca aço	180Kgf







NV-A4-40- PÉ NIVELADOR COM BASE RÍGIDA Ø40MM



Código	Α	В	с	D	R	CAPAC. CARGA
04737	13	60	73	40	1/4"UNC rosca aço	100Kgf







NV-A4-40- PÉ NIVELADOR COM BASE RÍGIDA Ø40MM



Código	Α	В	с	D	R	CAPAC. CARGA
04738	13	60	73	40	5/16"UNC rosca aço	150Kgf







NV-A4-40- PÉ NIVELADOR COM BASE RÍGIDA Ø40MM



Código	Α	В	с	D	R	CAPAC. CARGA
04739	13	60	73	40	3/8"UNC rosca aço	180Kgf







NV-A4-40- PÉ NIVELADOR COM BASE RÍGIDA Ø40MM



Código	А	В	с	D	R	CAPAC. CARGA
04740	13	27	40	40	M06x1mm rosca aço	100Kgf







NV-A4-40- PÉ NIVELADOR COM BASE RÍGIDA Ø40MM



Código	Α	В	с	D	R	CAPAC. CARGA
04742	13	27	40	40	M10x1,5 rosca aço	180Kgf







NV-A4-40- PÉ NIVELADOR COM BASE RÍGIDA Ø40MM



Côdigo	А	В	с	D	R	CAPAC. CARGA
04743	13	37	50	40	M06x1mm rosca aço	100Kgf







NV-A4-40- PÉ NIVELADOR COM BASE RÍGIDA Ø40MM



Código	Α	В	с	D	R	CAPAC. CARGA
04744	13	37	50	40	M08x1,25 rosca aço	150Kgf







NV-A4-40- PÉ NIVELADOR COM BASE RÍGIDA Ø40MM



Código	Α	В	с	D	R	CAPAC. CARGA
04745	13	37	50	40	M10x1,5 rosca aço	180Kgf







NV-A4-40- PÉ NIVELADOR COM BASE RÍGIDA Ø40MM



Código	Α	В	с	D	R	CAPAC. CARGA
04746	13	47	60	40	M06x1mm rosca aço	100Kgf







NV-A4-40- PÉ NIVELADOR COM BASE RÍGIDA Ø40MM



Código	Α	В	с	D	R	CAPAC. CARGA
04747	13	47	60	40	M08x1,25 rosca aço	150Kgf







NV-A4-40- PÉ NIVELADOR COM BASE RÍGIDA Ø40MM



Código	Α	В	с	D	R	CAPAC. CARGA
04748	13	47	60	40	M10x1,5 rosca aço	180Kgf







NV-A4-40- PÉ NIVELADOR COM BASE RÍGIDA Ø40MM



Código	А	В	с	D	R	CAPAC. CARGA
04749	13	57	70	40	M06x1mm rosca aço	100Kgf







NV-A4-40- PÉ NIVELADOR COM BASE RÍGIDA Ø40MM



Código	Α	В	с	D	R	CAPAC. CARGA
04750	13	62	75	40	M08x1,25 rosca aço	150Kgf







NV-A4-40- PÉ NIVELADOR COM BASE RÍGIDA Ø40MM



Código	Α	В	с	D	R	CAPAC. CARGA
04751	13	62	75	40	M10x1,50 rosca aço	180Kgf







NV-A4-40- PÉ NIVELADOR COM BASE RÍGIDA Ø40MM



Código	Α	В	С	D	R	CAPAC. CARGA
04776	13	29	42	40	1/4"UNC rosca inox	100Kgf







NV-A4-40- PÉ NIVELADOR COM BASE RÍGIDA Ø40MM



Côdigo	А	В	с	D	R	CAPAC. CARGA
04777	13	29	42	40	5/16"UNC rosca inox	150Kgf







NV-A4-40- PÉ NIVELADOR COM BASE RÍGIDA Ø40MM



Côdigo	А	В	С	D	R	CAPAC. CARGA
04778	13	29	42	40	3/8"UNC rosca inox	180Kgf







NV-A4-40- PÉ NIVELADOR COM BASE RÍGIDA Ø40MM



Código	Α	В	С	D	R	CAPAC. CARGA
04779	13	35	48	40	1/4"UNC rosca inox	100Kgf







NV-A4-40- PÉ NIVELADOR COM BASE RÍGIDA Ø40MM



Côdigo	Α	В	с	D	R	CAPAC. CARGA
04780	13	35	48	40	5/16"UNC rosca inox	150Kgf







NV-A4-40- PÉ NIVELADOR COM BASE RÍGIDA Ø40MM



Côdigo	А	В	С	D	R	CAPAC. CARGA
04781	13	35	48	40	3/8"UNC rosca inox	180Kgf







NV-A4-40- PÉ NIVELADOR COM BASE RÍGIDA Ø40MM



Código	Α	В	с	D	R	CAPAC. CARGA
04782	13	48	61	40	1/4"UNC rosca inox	100Kgf







NV-A4-40- PÉ NIVELADOR COM BASE RÍGIDA Ø40MM



Código	Α	В	c	D	R	CAPAC. CARGA
04783	13	48	61	40	5/16"UNC rosca inox	150Kgf







NV-A4-40- PÉ NIVELADOR COM BASE RÍGIDA Ø40MM



Código	Α	В	С	D	R	CAPAC. CARGA
04784	13	48	61	40	3/8"UNC rosca inox	180Kgf







NV-A4-40- PÉ NIVELADOR COM BASE RÍGIDA Ø40MM



Código	А	В	с	D	R	CAPAC. CARGA
04785	13	60	73	40	1/4"UNC rosca inox	100Kgf







NV-A4-40- PÉ NIVELADOR COM BASE RÍGIDA Ø40MM



Código	Α	В	с	D	R	CAPAC. CARGA
04786	13	60	73	40	5/16"UNC rosca inox	150Kgf







NV-A4-40- PÉ NIVELADOR COM BASE RÍGIDA Ø40MM



Côdigo	А	В	С	D	R	CAPAC. CARGA
04787	13	60	73	40	3/8"UNC rosca inox	180Kgf







NV-A4-40- PÉ NIVELADOR COM BASE RÍGIDA Ø40MM



Côdigo	А	В	С	D	R	CAPAC. CARGA
04788	13	27	40	40	M06x1mm rosca inox	100Kgf







NV-A4-40- PÉ NIVELADOR COM BASE RÍGIDA Ø40MM



Código	Α	В	с	D	R	CAPAC. CARGA
04789	13	27	41	40	M08x1,25 rosca inox	150Kgf







NV-A4-40- PÉ NIVELADOR COM BASE RÍGIDA Ø40MM



Código	Α	В	с	D	R	CAPAC. CARGA
04790	13	27	40	40	M10x1,5 rosca inox	180Kgf







NV-A4-40- PÉ NIVELADOR COM BASE RÍGIDA Ø40MM



Côdigo	А	В	С	D	R	CAPAC. CARGA
04791	13	37	50	40	M06x1mm rosca inox	100Kgf







NV-A4-40- PÉ NIVELADOR COM BASE RÍGIDA Ø40MM



Código	А	В	с	D	R	CAPAC. CARGA
04792	13	37	50	40	M08x1,25 rosca inox	150Kgf







NV-A4-40- PÉ NIVELADOR COM BASE RÍGIDA Ø40MM



Código	А	В	С	D	R	CAPAC. CARGA
04793	13	37	50	40	M10x1,5 rosca inox	180Kgf







NV-A4-40- PÉ NIVELADOR COM BASE RÍGIDA Ø40MM



Código	Α	В	С	D	R	CAPAC. CARGA
04794	13	47	60	40	M06x1mm rosca inox	100Kgf







NV-A4-40- PÉ NIVELADOR COM BASE RÍGIDA Ø40MM



Código	А	В	С	D	R	CAPAC. CARGA
04795	13	47	60	40	M08x1,25 rosca inox	150Kgf







NV-A4-40- PÉ NIVELADOR COM BASE RÍGIDA Ø40MM



Código	Α	В	с	D	R	CAPAC. CARGA
04796	13	47	60	40	M10x1,5 rosca inox	180Kgf







NV-A4-40- PÉ NIVELADOR COM BASE RÍGIDA Ø40MM



Côdigo	А	В	С	D	R	CAPAC. CARGA
04797	13	57	70	40	M06x1mm rosca inox	100Kgf







NV-A4-40- PÉ NIVELADOR COM BASE RÍGIDA Ø40MM



Código	Α	В	С	D	R	CAPAC. CARGA
04798	13	62	75	40	M08x1,25 rosca inox	150Kgf







NV-A4-40- PÉ NIVELADOR COM BASE RÍGIDA Ø40MM



Código	Α	В	с	D	R	CAPAC. CARGA
04799	13	62	75	40	M10x1,50 rosca inox	180Kgf







NV-A4-40- PÉ NIVELADOR COM BASE RÍGIDA Ø40MM



Código	A	В	с	D	R	CAPAC. CARGA
12828	13	150	163	40	M10x1,50 rosca aço	180Kgf



medidas em mm ou polegadas (")

PÉ NIVELADOR BAKELITSUL





NV-A4-40- PÉ NIVELADOR COM BASE RÍGIDA Ø40MM



Código	Α	В	С	D	R	CAPAC. CARGA
12829	13	150	163	40	M10x1,50 rosca inox	180Kgf



medidas em mm ou polegadas ("

PÉ NIVELADOR BAKELITSUL



ACABAMENTO

Injetado em tecnopolimer(*) reforçado com 30% de fibra de vidro, acabamento superficial texturizado em preto. Rosca externa em aço baixo carbono (RAC) ou aço inoxidável AISI304 (RIN)

FIXAÇÃO

Fixação através de rosca externa.

-Aço Baixo Carbono (RAC) Rosca BSW: BS 84 - média Rosca UNC: ASME B 1.1 - 2A

Rosca Métrica (MA): DIN 13 (ISO 965) - 6g

-Aço Inoxidável AISI 304 (RIN) Rosca BSW: BS 84 - média Rosca UNC: ANSI B 1.1 - 2A

Rosca Métrica (MA): DIN 13 (ISO 965) - 6g

Aço inox austenítico, não magnético e não temperável

MATÉRIA-PRIMA

USO

Pés niveladores são colocados na base de máquinas, equipamentos ou móveis e servem para nivelar ou simplesmente evitar que fiquem em contato com o piso. As medidas apresentadas na tabela referem-se aos ítens padrão. Outras cores podem ser consultadas com nosso atendimento.







