




**BAKELITSUL**  
DESDE 1999



**ROSCA EXTERNA**

Rosca externa conforme normas abaixo:

- Aço inoxidável (RAC)

- Rosca métrica

Rosca UNF (RAC) - 2A

Rosca UNF (RAC) - 2A

Rosca UNF (RAC) - 2A

Rosca Métrica (M) - 13 (ISO 965) - 6g

Aço inox austenítico, não magnético e não tóxico



**ROSCA INTERNA**

Rosca interna conforme normas abaixo:  
- Aço inoxidável (RAC)  
- Rosca métrica  
- Rosca UNF (RAC) - 2A  
- Rosca Métrica (M) - 13 (ISO 965) - 6g  
- Aço inox austenítico, não magnético e não tóxico



**CATÁLOGO DE PRODUTOS**  
**NIVELADORES**


**USO**

Pés niveladores são utilizados em máquinas, equipamentos ou móveis e servem para nivelar simplesmente evitar que inque... com o piso. Outras cores podem ser consultadas com no... de vendas.

# NV-N1-30-M12

PÉS NIVELADORES

## NV-N1-30-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M12



Código	A	B	C	D	R	CAPAC. CARGA
07119	12	40	55	30	M12X1,75 rosca aço	480Kgf




**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

PRODUTOS / PÉS NIVELADORES /  
NV-N1-30-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M12

# NV-N1-30-M12

PÉS NIVELADORES

## NV-N1-30-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M12



Código	A	B	C	D	R	CAPAC. CARGA
07120	12	40	55	30	M12X1,75 rosca inox	480Kgf




**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

PRODUTOS / PÉS NIVELADORES /  
NV-N1-30-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M12

# NV-N1-30-M12

PÉS NIVELADORES

## NV-N1-30-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M12



Código	A	B	C	D	R	CAPAC. CARGA
07121	12	50	65	30	M12X1,75 rosca aço	480Kgf




**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

PRODUTOS / PÉS NIVELADORES /  
NV-N1-30-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M12

# NV-N1-30-M12

PÉS NIVELADORES

## NV-N1-30-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M12



Código	A	B	C	D	R	CAPAC. CARGA
07122	12	50	65	30	M12X1,75 rosca inox	480Kgf




**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

PRODUTOS / PÉS NIVELADORES /  
NV-N1-30-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M12

# NV-N1-30-M12

PÉS NIVELADORES

## NV-N1-30-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M12



Código	A	B	C	D	R	CAPAC. CARGA
07123	12	60	75	30	M12X1,75 rosca aço	480Kgf




**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

PRODUTOS / PÉS NIVELADORES /  
NV-N1-30-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M12

# NV-N1-30-M12

PÉS NIVELADORES

## NV-N1-30-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M12



Código	A	B	C	D	R	CAPAC. CARGA
07124	12	60	75	30	M12X1,75 rosca inox	480Kgf




**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

PRODUTOS / PÉS NIVELADORES /  
NV-N1-30-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M12

# NV-N1-30-M12

PÉS NIVELADORES

## NV-N1-30-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M12



Código	A	B	C	D	R	CAPAC. CARGA
07125	12	70	85	30	M12X1,75 rosca aço	480Kgf




**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

PRODUTOS / PÉS NIVELADORES /  
NV-N1-30-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M12

# NV-N1-30-M12

PÉS NIVELADORES

## NV-N1-30-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M12



Código	A	B	C	D	R	CAPAC. CARGA
07126	12	70	85	30	M12x1,75 rosca inox	480Kgf




**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

PRODUTOS / PÉS NIVELADORES /  
NV-N1-30-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M12

# NV-N1-30-M12

PÉS NIVELADORES

## NV-N1-30-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M12



Código	A	B	C	D	R	CAPAC. CARGA
07127	12	80	95	30	M12X1,75 rosca aço	480Kgf




**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

PRODUTOS / PÉS NIVELADORES /  
NV-N1-30-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M12

# NV-N1-30-M12

PÉS NIVELADORES

## NV-N1-30-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M12



Código	A	B	C	D	R	CAPAC. CARGA
07128	12	80	95	30	M12X1,75 rosca inox	480Kgf




**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

PRODUTOS / PÉS NIVELADORES /  
NV-N1-30-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M12

# NV-N1-30-M12

PÉS NIVELADORES

## NV-N1-30-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M12



Código	A	B	C	D	R	CAPAC. CARGA
07129	12	90	105	30	M12X1,75 rosca aço	480Kgf




**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

PRODUTOS / PÉS NIVELADORES /  
NV-N1-30-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M12

# NV-N1-30-M12

PÉS NIVELADORES

## NV-N1-30-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M12



Código	A	B	C	D	R	CAPAC. CARGA
07130	12	90	105	30	M12X1,75 rosca inox	480Kgf




**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

PRODUTOS / PÉS NIVELADORES /  
NV-N1-30-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M12

# NV-N1-30-M12

PÉS NIVELADORES

## NV-N1-30-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M12



Código	A	B	C	D	R	CAPAC. CARGA
07131	12	100	115	30	M12X1,75 rosca aço	480Kgf




**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

PRODUTOS / PÉS NIVELADORES /  
NV-N1-30-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M12

# NV-N1-30-M12

PÉS NIVELADORES

## NV-N1-30-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M12



Código	A	B	C	D	R	CAPAC. CARGA
07132	12	100	115	30	M12x1,75 rosca inox	480Kgf




**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

PRODUTOS / PÉS NIVELADORES /  
NV-N1-30-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M12

# NV-N1-30-M12

PÉS NIVELADORES

## NV-N1-30-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M12



Código	A	B	C	D	R	CAPAC. CARGA
07133	12	110	125	30	M12X1,75 rosca aço	480Kgf




**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

PRODUTOS / PÉS NIVELADORES /  
NV-N1-30-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M12

# NV-N1-30-M12

PÉS NIVELADORES

## NV-N1-30-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M12



Código	A	B	C	D	R	CAPAC. CARGA
07134	12	110	125	30	M12x1,75 rosca inox	480Kgf




**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

PRODUTOS / PÉS NIVELADORES /  
NV-N1-30-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M12

# NV-N1-30-M12

PÉS NIVELADORES

## NV-N1-30-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M12



Código	A	B	C	D	R	CAPAC. CARGA
07135	12	120	135	30	M12X1,75 rosca aço	480Kgf




**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

PRODUTOS / PÉS NIVELADORES /  
NV-N1-30-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M12

# NV-N1-30-M12

PÉS NIVELADORES

## NV-N1-30-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M12



Código	A	B	C	D	R	CAPAC. CARGA
07136	12	120	135	30	M12X1,75 rosca inox	480Kgf




**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

PRODUTOS / PÉS NIVELADORES /  
NV-N1-30-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M12

# NV-N1-30-M12

PÉS NIVELADORES

## NV-N1-30-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M12



Código	A	B	C	D	R	CAPAC. CARGA
07137	12	130	145	30	M12X1,75 rosca aço	480Kgf




**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

PRODUTOS / PÉS NIVELADORES /  
NV-N1-30-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M12

# NV-N1-30-M12

PÉS NIVELADORES

## NV-N1-30-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M12



Código	A	B	C	D	R	CAPAC. CARGA
07138	12	130	145	30	M12X1,75 rosca inox	480Kgf




**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

PRODUTOS / PÉS NIVELADORES /  
NV-N1-30-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M12

# NV-N1-30-M12

PÉS NIVELADORES

## NV-N1-30-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M12



Código	A	B	C	D	R	CAPAC. CARGA
07140	12	140	155	30	M12X1,75 rosca aço	480Kgf




**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

PRODUTOS / PÉS NIVELADORES /  
NV-N1-30-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M12

# NV-N1-30-M12

PÉS NIVELADORES

## NV-N1-30-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M12



Código	A	B	C	D	R	CAPAC. CARGA
07141	12	140	155	30	M12X1,75 rosca inox	480Kgf




**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

PRODUTOS / PÉS NIVELADORES /  
NV-N1-30-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M12

# NV-N1-30-M12

PÉS NIVELADORES

## NV-N1-30-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M12



Código	A	B	C	D	R	CAPAC. CARGA
11974	12	150	165	30	M12X1,75 rosca aço	480Kgf




**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

PRODUTOS / PÉS NIVELADORES /  
NV-N1-30-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M12

# NV-N1-30-M12

PÉS NIVELADORES

## NV-N1-30-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M12



Código	A	B	C	D	R	CAPAC. CARGA
11975	12	150	165	30	M12X1,75 rosca inox	480Kgf



**BAKELITSUL**  
DESDE 1999

PRODUTOS / PÉS NIVELADORES /  
NV-N1-30-M12- PÉ NIVELADOR ARTICULADO BASE Ø30MM M12

## NV-N1-30-M12

## ACABAMENTO

Injetado em tecnopolimer(\*) reforçado com 30% de fibra de vidro, acabamento superficial texturizado em preto. Rosca externa em aço baixo carbono (RAC) ou aço inoxidável AISI304 (RIN)

## FIXAÇÃO

Fixação através de rosca externa.

-Aço Baixo Carbono (RAC)

Rosca Métrica (MA): DIN 13 (ISO 965) - 6g

-Aço Inoxidável AISI 304 (RIN)

Rosca Métrica (MA): DIN 13 (ISO 965) - 6g

Aço inox austenítico, não magnético e não temperável

## MATÉRIA-PRIMA

(\*)Tecnopolimer é uma resina plástica injetada sob pressão. A sua forma molecular é  $(C_3H_6)_x$ .

Principais propriedades: Elevada resistência química e a solventes; Alta resistência à fratura por flexão ou fadiga; Boa resistência ao impacto acima de 15 °C; Boa estabilidade térmica.

\*\*\*\*\*Material rígido, não é flexível\*\*\*\*\*

## USO

Pés niveladores são colocados na base de máquinas, equipamentos ou móveis e servem para nivelar ou simplesmente evitar que fiquem em contato com o piso. O pino roscado move-se em todas as direções permitindo que seja colocado em pisos com desnível. As medidas apresentadas na tabela referem-se aos itens padrão. Outras cores podem ser consultadas com nosso atendimento.



**BAKELITSUL**  
DESDE 1999