




BAKELITSUL
DESDE 1999



ROSCA EXTERNA

Rosca externa conforme normas abaixo:

- Aço inoxidável (RAC)

Rosca métrica

Rosca UNF (US)

- Aço carbono

Rosca métrica

Rosca UNF (US)

Rosca Métrica (M)

Aço inox austenítico magnético e não tem



MATERIA-PRIMA

Elastômero (plástico) com características flexíveis, cuja fase plástica gerada pelo oxigênio e ao envelhecimento por agentes atmosféricos, ácidos, alcalinos, solventes orgânicos, etc. É UM MATERIAL ELÁSTICO.

USO

Pés niveladores são utilizados em máquinas, equipamentos ou móveis e servem para nivelar o mesmo com o piso. Outras cores podem ser consultadas com o departamento de vendas.

CATÁLOGO DE PRODUTOS
NIVELADORES

PÉS NIVELADORES

NV-S1D- PÉ NIVELADOR BASE REDONDA



Possibilidades de bases niveladoras para o item NV-S1-D

Possibility of leveling to the part NV-S1-D

Possibilidades de pies niveladores para el NV-S1-D



Bucha quadrada
Square end cap
Bucha cuadrada



Bucha redonda
Round end cap
Buje redonda



Flange quadrada
Square flange
Brida cuadrada



Flange retangular
Rectangular flange
Brida rectangular

Código	A	C	D	E	R	CAPAC. CARGA
04299	46	43	58	25	7/8" BSW	250Kgf



BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / PÉS NIVELADORES /
NV-S1D- PÉ NIVELADOR BASE REDONDA

ACABAMENTO

Injetado em tecnopolimer(*) reforçado com 30% de fibra de vidro, acabamento superficial texturizado em preto.

FIXAÇÃO

Fixação através de rosca externa.

MATÉRIA-PRIMA

(*)Tecnopolimer é uma resina plástica injetada sob pressão. A sua forma molecular é $(C_3H_6)_x$. Principais propriedades: Elevada resistência química e a solventes; Alta resistência à fratura por flexão ou fadiga; Boa resistência ao impacto acima de 15 °C; Boa estabilidade térmica.

*****Material rígido, não é flexível*****

USO

Pés niveladores base para cozinhas industriais, utilizados em tubos redondos e quadrados. Para montar os conjuntos basta escolher o tipo de base e o tipo de ponteira (quadrada, redonda ou flange).



BAKELITSUL
DESDE 1999