

AJ

AJUSTADORES



BAKELITSUL
DESDE 1999



CATÁLOGO DE PRODUTOS AJUSTADORES-ALAVANCA TRAVA

BAKELITSUL.COM.BR


www.bakelitsul.com.br
Unidade de medida padrão: milímetros(mm)
Autorizado e uso para / authorized to use
Fonte 3 Ind Com Plásticos Ltda

Descrição / description	Responsável / responsible	Data / date	Última / last
AJ-AJUSTADOR		11/07/12	
M10-(módulo H)-(RACIN)			
M10X1,50 RIN			
M10X1,50 RAC			
M10X1,50 RIN			
M10X1,50 RAC			
M10X1,50 RIN			
M10X1,50 RAC			
M10X1,50 RIN			
M10X1,50 RAC			

AJ-B2-80-5/16"

ALAVANCA TRAVA

AJ-B2-80-5/16" - ALAVANCA TRAVA 80MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 5/16"



Código	A	B	C	D	F	G	H	R
08987	33,9	14,8	80	20	37	12,3	20	5/16"UNC- AÇO




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
AJ-B2-80-5/16" - ALAVANCA TRAVA 80MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 5/16"

AJ-B2-80-5/16"

ALAVANCA TRAVA

AJ-B2-80-5/16" - ALAVANCA TRAVA 80MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 5/16"



Código	A	B	C	D	F	G	H	R
08988	33,9	14,8	80	20	37	12,3	20	5/16"UNC- INOX




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
AJ-B2-80-5/16" - ALAVANCA TRAVA 80MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 5/16"

AJ-B2-80-5/16"

ALAVANCA TRAVA

AJ-B2-80-5/16" - ALAVANCA TRAVA 80MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 5/16"



Código	A	B	C	D	F	G	H	R
08989	33,9	14,8	80	20	37	12,3	30	5/16"UNC- AÇO




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
AJ-B2-80-5/16" - ALAVANCA TRAVA 80MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 5/16"

AJ-B2-80-5/16"

ALAVANCA TRAVA

AJ-B2-80-5/16" - ALAVANCA TRAVA 80MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 5/16"



Código	A	B	C	D	F	G	H	R
08990	33,9	14,8	80	20	37	12,3	30	5/16"UNC- AÇO




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
AJ-B2-80-5/16" - ALAVANCA TRAVA 80MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 5/16"

AJ-B2-80-5/16"

ALAVANCA TRAVA

AJ-B2-80-5/16" - ALAVANCA TRAVA 80MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 5/16"



Código	A	B	C	D	F	G	H	R
08991	33,9	14,8	80	20	37	12,3	40	5/16"UNC- INOX




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
AJ-B2-80-5/16" - ALAVANCA TRAVA 80MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 5/16"

AJ-B2-80-5/16"

ALAVANCA TRAVA

AJ-B2-80-5/16" - ALAVANCA TRAVA 80MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 5/16"



Código	A	B	C	D	F	G	H	R
08992	33,9	14,8	80	20	37	12,3	40	5/16"UNC- INOX




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
AJ-B2-80-5/16" - ALAVANCA TRAVA 80MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 5/16"

AJ-B2-80-5/16"

ALAVANCA TRAVA

AJ-B2-80-5/16" - ALAVANCA TRAVA 80MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 5/16"



Código	A	B	C	D	F	G	H	R
08993	33,9	14,8	80	20	37	12,3	50	5/16"UNC- AÇO



BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
AJ-B2-80-5/16" - ALAVANCA TRAVA 80MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 5/16"

AJ-B2-80-5/16"

ALAVANCA TRAVA

AJ-B2-80-5/16" - ALAVANCA TRAVA 80MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 5/16"



Código	A	B	C	D	F	G	H	R
08994	33,9	14,8	80	20	37	12,3	50	5/16"UNC- INOX




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
AJ-B2-80-5/16" - ALAVANCA TRAVA 80MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 5/16"

AJ-B2-80-5/16"

ALAVANCA TRAVA

AJ-B2-80-5/16" - ALAVANCA TRAVA 80MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 5/16"



Código	A	B	C	D	F	G	H	R
08995	33,9	14,8	80	20	37	12,3	60	5/16"UNC- AÇO




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
AJ-B2-80-5/16" - ALAVANCA TRAVA 80MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 5/16"

AJ-B2-80-5/16"

ALAVANCA TRAVA

AJ-B2-80-5/16" - ALAVANCA TRAVA 80MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 5/16"



Código	A	B	C	D	F	G	H	R
08996	33,9	14,8	80	20	37	12,3	60	5/16"UNC- INOX




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
AJ-B2-80-5/16" - ALAVANCA TRAVA 80MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 5/16"

AJ-B2-80-5/16"

ALAVANCA TRAVA

AJ-B2-80-5/16" - ALAVANCA TRAVA 80MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 5/16"



Código	A	B	C	D	F	G	H	R
08997	33,9	14,8	80	20	37	12,3	70	5/16"UNC- AÇO




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
AJ-B2-80-5/16" - ALAVANCA TRAVA 80MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 5/16"

AJ-B2-80-5/16"

ALAVANCA TRAVA

AJ-B2-80-5/16" - ALAVANCA TRAVA 80MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 5/16"



Código	A	B	C	D	F	G	H	R
08998	33,9	14,8	80	20	37	12,3	70	5/16"UNC- INOX




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
AJ-B2-80-5/16" - ALAVANCA TRAVA 80MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 5/16"

AJ-B2-80-5/16"

ALAVANCA TRAVA

AJ-B2-80-5/16" - ALAVANCA TRAVA 80MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 5/16"



Código	A	B	C	D	F	G	H	R
08999	33,9	14,8	80	20	37	12,3	80	5/16"UNC- AÇO




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
AJ-B2-80-5/16" - ALAVANCA TRAVA 80MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 5/16"

AJ-B2-80-5/16"

ALAVANCA TRAVA

AJ-B2-80-5/16" - ALAVANCA TRAVA 80MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 5/16"



Código	A	B	C	D	F	G	H	R
09000	33,9	14,8	80	20	37	12,3	80	5/16"UNC- INOX




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
AJ-B2-80-5/16" - ALAVANCA TRAVA 80MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 5/16"

AJ-B2-80-5/16"

ALAVANCA TRAVA

AJ-B2-80-5/16" - ALAVANCA TRAVA 80MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 5/16"



Código	A	B	C	D	F	G	H	R
09001	33,9	14,8	80	20	37	12,3	90	5/16"UNC- AÇO



BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
AJ-B2-80-5/16" - ALAVANCA TRAVA 80MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 5/16"

AJ-B2-80-5/16"

ALAVANCA TRAVA

AJ-B2-80-5/16" - ALAVANCA TRAVA 80MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 5/16"



Código	A	B	C	D	F	G	H	R
09002	33,9	14,8	80	20	37	12,3	90	5/16"UNC- INOX




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
AJ-B2-80-5/16" - ALAVANCA TRAVA 80MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 5/16"

AJ-B2-80-5/16"

ALAVANCA TRAVA

AJ-B2-80-5/16" - ALAVANCA TRAVA 80MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 5/16"



Código	A	B	C	D	F	G	H	R
09003	33,9	14,8	80	20	37	12,3	100	5/16"UNC- AÇO




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
AJ-B2-80-5/16" - ALAVANCA TRAVA 80MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 5/16"

AJ-B2-80-5/16"

ALAVANCA TRAVA

AJ-B2-80-5/16" - ALAVANCA TRAVA 80MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 5/16"



Código	A	B	C	D	F	G	H	R
09004	33,9	14,8	80	20	37	12,3	100	5/16"UNC- INOX



BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
AJ-B2-80-5/16" - ALAVANCA TRAVA 80MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 5/16"

AJ-B2-80-5/16"

ACABAMENTO

Maçaneta injetada em polímero plástico, acabamento superficial texturizado em preto. Conjunto interno de catraca injetado em zamak (*), mola e parafuso sextavado interno de fixação do conjunto em aço inoxidável AISI304.

ROSCA EXTERNA

Rosca externa conforme normas abaixo:

Aço Baixo Carbono (RAC)

Rosca BSW: BS 84 - média

Rosca UNC: ASME B 1.1 - 2A

Rosca Métrica (MA): DIN 13 (ISO 965) - 6g

Aço Inoxidável AISI 304 (RIN)

Rosca BSW: BS 84 - média

Rosca UNC: ANSI B 1.1 - 2A

Rosca Métrica (MA): DIN 13 (ISO 965) - 6g

Aço inox austenítico, não magnético e não temperável

MATÉRIA-PRIMA

(*)Zamak: denominação genérica de diversas ligas metálicas com ponto de fusão entre 385°C e 485°C, contendo basicamente zinco (Zn), juntamente com Alumínio (Al), Magnésio (Mg) e Cobre (Cu), O nome vem de Zinco-Magnésio-Alumínio-Kupfer (cobre, em alemão).

USO

Ajustadores tipo Alavanca Trava são usados em ajustes manuais onde houver limitação de espaço para a rotação completa de 360°. Para isso, a maçaneta conta com sistema de catraca e retorna a posição inicial sem alteração na posição da rosca.



BAKELITSUL
DESDE 1999