




BAKELITSUL
DESDE 1999



ROSCA EXTERNA

Rosca externa conforme normas abaixo:

- Aço inoxidável (RAC)

Rosca métrica

Rosca UNF

Rosca BAKELITSUL (Aço 304) - 965) - 6g

- Aço inoxidável

Rosca métrica

Rosca UNF

Rosca Métrica (M) - V 13 (ISO 965) - 6g

Aço inox austenítico, não magnético e não tóxico



MATERIA-PRIMA

Elastômero (poliuretano) ou plástico com características flexíveis, cuja fase plástica gerada pelo Etileno-Butileno-Estireno e a fase plástica gerada pelo poliolefina, excelente resistência ao ozônio e ao envelhecimento por agentes atmosféricos, resistentes a vários tipos de ácidos, álcalis, solventes e temperaturas. É UM MATERIAL ELASTOMÉRICO.



CATÁLOGO DE PRODUTOS
NIVELADORES


www.BAKELITSUL.COM.BR

USO

Pés niveladores são utilizados em máquinas, equipamentos ou móveis e servem para nivelar o mesmo com o piso. Outras cores podem ser consultadas com nosso departamento de vendas.

PÉS NIVELADORES

NV-U- CALÇO DE BORRACHA PARA NIVELAMENTO



| Código | A | B | CAPAC. CARGA |
|--------|-----|------|--------------|
| 10120 | 100 | 25,4 | 700Kgf |



BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / PÉS NIVELADORES /
NV-U- CALÇO DE BORRACHA PARA NIVELAMENTO

ACABAMENTO

Calço moldado em borracha natural(*), acabamento superficial texturizado em preto.

FIXAÇÃO

O equipamento é colocado sobre o calço sem fixação.

MATÉRIA-PRIMA

(*)Borracha natural com baixa densidade relativa (0,93 g/cm³), alta resistência à abrasão, resistência à baixas temperaturas, alta resistência mecânica, bom isolante elétrico, boa resistência a ácidos, baixa estabilidade térmica, não resistente a óleos e minerais.

Dureza: 75/80 Shore A

Deflexão: 2mm

limite de carga: 700Kgf

*****É um material flexível*****

USO

Colocados na base de máquinas, equipamentos ou móveis e servem para nivelar ou simplesmente evitar que fiquem em contato com o piso.



BAKELITSUL
DESDE 1999