

AJ

AJUSTADORES



BAKELITSUL
DESDE 1999



CATÁLOGO DE PRODUTOS AJUSTADORES-ALAVANCA TRAVA

BAKELITSUL.COM.BR


www.bakelitsul.com.br
Unidade de medida padrão: milímetros(mm)
Autorizado e uso para / authorized to use
Fonte 3 Ind Com Plásticos Ltda

Descrição / description	Responsável / responsible	Data / date	Última / last
AJ-AJUSTADOR		11/07/12	
M10-(módulo H)-(RACIN)			
M10X1,50 RIN			
M10X1,50 RAC			
M10X1,50 RIN			
M10X1,50 RAC			
M10X1,50 RIN			
M10X1,50 RAC			
M10X1,50 RIN			
M10X1,50 RAC			

AJ-B2-120-5/8"

ALAVANCA TRAVA

AJ-B2-120-5/8" - ALAVANCA TRAVA 120MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 5/8"



Código	A	B	C	D	F	G	H	R
09257	51,9	22,5	120	30	46,7	15,2	30	5/8" UNC AÇO




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
AJ-B2-120-5/8" - ALAVANCA TRAVA 120MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 5/8"

AJ-B2-120-5/8"

ALAVANCA TRAVA

AJ-B2-120-5/8" - ALAVANCA TRAVA 120MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 5/8"



Código	A	B	C	D	F	G	H	R
09258	51,9	22,5	120	30	46,7	15,2	30	5/8" UNC INOX




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
AJ-B2-120-5/8" - ALAVANCA TRAVA 120MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 5/8"

AJ-B2-120-5/8"

ALAVANCA TRAVA

AJ-B2-120-5/8" - ALAVANCA TRAVA 120MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 5/8"



Código	A	B	C	D	F	G	H	R
09259	51,9	22,5	120	30	46,7	15,2	40	5/8" UNC AÇO




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
AJ-B2-120-5/8" - ALAVANCA TRAVA 120MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 5/8"

AJ-B2-120-5/8"

ALAVANCA TRAVA

AJ-B2-120-5/8" - ALAVANCA TRAVA 120MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 5/8"



Código	A	B	C	D	F	G	H	R
09260	51,9	22,5	120	30	46,7	15,2	40	5/8" UNC INOX




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
AJ-B2-120-5/8" - ALAVANCA TRAVA 120MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 5/8"

AJ-B2-120-5/8"

ALAVANCA TRAVA

AJ-B2-120-5/8" - ALAVANCA TRAVA 120MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 5/8"



Código	A	B	C	D	F	G	H	R
09261	51,9	22,5	120	30	46,7	15,2	50	5/8" UNC AÇO




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
AJ-B2-120-5/8" - ALAVANCA TRAVA 120MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 5/8"

AJ-B2-120-5/8"

ALAVANCA TRAVA

AJ-B2-120-5/8" - ALAVANCA TRAVA 120MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 5/8"



Código	A	B	C	D	F	G	H	R
09262	51,9	22,5	120	30	46,7	15,2	50	5/8" UNC INOX




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
AJ-B2-120-5/8" - ALAVANCA TRAVA 120MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 5/8"

AJ-B2-120-5/8"

ALAVANCA TRAVA

AJ-B2-120-5/8" - ALAVANCA TRAVA 120MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 5/8"



Código	A	B	C	D	F	G	H	R
09263	51,9	22,5	120	30	46,7	15,2	60	5/8" UNC AÇO



BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
AJ-B2-120-5/8" - ALAVANCA TRAVA 120MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 5/8"

AJ-B2-120-5/8"

ALAVANCA TRAVA

AJ-B2-120-5/8" - ALAVANCA TRAVA 120MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 5/8"



Código	A	B	C	D	F	G	H	R
09264	51,9	22,5	120	30	46,7	15,2	60	5/8" UNC INOX




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
AJ-B2-120-5/8" - ALAVANCA TRAVA 120MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 5/8"

AJ-B2-120-5/8"

ALAVANCA TRAVA

AJ-B2-120-5/8" - ALAVANCA TRAVA 120MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 5/8"



Código	A	B	C	D	F	G	H	R
09265	51,9	22,5	120	30	46,7	15,2	70	5/8" UNC AÇO




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
AJ-B2-120-5/8" - ALAVANCA TRAVA 120MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 5/8"

AJ-B2-120-5/8"

ALAVANCA TRAVA

AJ-B2-120-5/8" - ALAVANCA TRAVA 120MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 5/8"



Código	A	B	C	D	F	G	H	R
09266	51,9	22,5	120	30	46,7	15,2	70	5/8" UNC INOX




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
AJ-B2-120-5/8" - ALAVANCA TRAVA 120MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 5/8"

AJ-B2-120-5/8"

ALAVANCA TRAVA

AJ-B2-120-5/8" - ALAVANCA TRAVA 120MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 5/8"



Código	A	B	C	D	F	G	H	R
09267	51,9	22,5	120	30	46,7	15,2	80	5/8" UNC AÇO




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
AJ-B2-120-5/8" - ALAVANCA TRAVA 120MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 5/8"

AJ-B2-120-5/8"

ALAVANCA TRAVA

AJ-B2-120-5/8" - ALAVANCA TRAVA 120MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 5/8"



Código	A	B	C	D	F	G	H	R
09268	51,9	22,5	120	30	46,7	15,2	80	5/8" UNC INOX




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
AJ-B2-120-5/8" - ALAVANCA TRAVA 120MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 5/8"

AJ-B2-120-5/8"

ALAVANCA TRAVA

AJ-B2-120-5/8" - ALAVANCA TRAVA 120MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 5/8"



Código	A	B	C	D	F	G	H	R
09269	51,9	22,5	120	30	46,7	15,2	90	5/8" UNC AÇO




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
AJ-B2-120-5/8" - ALAVANCA TRAVA 120MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 5/8"

AJ-B2-120-5/8"

ALAVANCA TRAVA

AJ-B2-120-5/8" - ALAVANCA TRAVA 120MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 5/8"



Código	A	B	C	D	F	G	H	R
09270	51,9	22,5	120	30	46,7	15,2	90	5/8" UNC INOX




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
AJ-B2-120-5/8" - ALAVANCA TRAVA 120MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 5/8"

AJ-B2-120-5/8"

ALAVANCA TRAVA

AJ-B2-120-5/8" - ALAVANCA TRAVA 120MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 5/8"



Código	A	B	C	D	F	G	H	R
09271	51,9	22,5	120	30	46,7	15,2	100	5/8" UNC AÇO




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
AJ-B2-120-5/8" - ALAVANCA TRAVA 120MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 5/8"

AJ-B2-120-5/8"

ALAVANCA TRAVA

AJ-B2-120-5/8" - ALAVANCA TRAVA 120MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 5/8"



Código	A	B	C	D	F	G	H	R
09271	51,9	22,5	120	30	46,7	15,2	100	5/8" UNC AÇO




BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
AJ-B2-120-5/8" - ALAVANCA TRAVA 120MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 5/8"

AJ-B2-120-5/8"

ALAVANCA TRAVA

AJ-B2-120-5/8" - ALAVANCA TRAVA 120MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 5/8"



Código	A	B	C	D	F	G	H	R
09272	51,9	22,5	120	30	46,7	15,2	100	5/8" UNC INOX



BAKELITSUL
DESDE 1999

PRODUTOS / ALAVANCA TRAVA /
AJ-B2-120-5/8" - ALAVANCA TRAVA 120MM PLÁSTICA ROSCA EXTERNA 5/8"

AJ-B2-120-5/8"

ACABAMENTO

Maçaneta injetada em polímero plástico, acabamento superficial texturizado em preto. Conjunto interno de catraca injetado em zamak (*), mola e parafuso sextavado interno de fixação do conjunto em aço inoxidável AISI304.

ROSCA EXTERNA

Rosca externa conforme normas abaixo:

Aço Baixo Carbono (RAC)

Rosca BSW: BS 84 - média

Rosca UNC: ASME B 1.1 - 2A

Rosca Métrica (MA): DIN 13 (ISO 965) - 6g

Aço Inoxidável AISI 304 (RIN)

Rosca BSW: BS 84 - média

Rosca UNC: ANSI B 1.1 - 2A

Rosca Métrica (MA): DIN 13 (ISO 965) - 6g

Aço inox austenítico, não magnético e não temperável

MATÉRIA-PRIMA

(*)Zamak: denominação genérica de diversas ligas metálicas com ponto de fusão entre 385°C e 485°C, contendo basicamente zinco (Zn), juntamente com Alumínio (Al), Magnésio (Mg) e Cobre (Cu), O nome vem de Zinco-Magnésio-Alumínio-Kupfer (cobre, em alemão).

USO

Ajustadores tipo Alavanca Trava são usados em ajustes manuais onde houver limitação de espaço para a rotação completa de 360°. Para isso, a maçaneta conta com sistema de catraca e retorna a posição inicial sem alteração na posição da rosca.



BAKELITSUL
DESDE 1999